

Culotte et embranchement simple à 87'30° Mâle/Femelle

Culotte et embranchement simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement simple MF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens du fil d'eau.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	87,3°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètre de raccordements
- Respecte le sens fil d'eau

Culotte et embranchement simple à 87'30° Mâle/Femelle



Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	As typ
UBF18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BF18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBH18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BH18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BH28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBJ18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-
BJ18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	-
BJ28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BJ38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BB18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	2	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BB28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	200	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c

Culotte et embranchement simple à 87'30° Mâle/Femelle

Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	As typ
BD18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	25	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBL18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BL18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BL28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BL38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BL48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBP18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BP18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BP28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BP38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BP48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BP58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BR18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BR48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBR58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BR58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BS18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	9	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BS38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	90	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BS48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BS58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	90	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BS68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c

Culotte et embranchement simple à 87'30° Mâle/Femelle

Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	As typ
BT18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	-	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	-	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BT88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV38	-	-	-	-	-	25	-	Ø110-90	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	-	-	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
UBV88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BV88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BX108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BX18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	-	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BX28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BX38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c
BX48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/ Femelle	A c

Culotte et embranchement simple à 87'30° Mâle/Femelle

Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	As typ
BX58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
BX68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
BX88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
BX98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
BY18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	140	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
BZ18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	67°30	160	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A c
TS32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTS50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-