

Culotte et embranchement simple à 87'30 Femelle/Femelle

Culotte et embranchement simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement simple FF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes. Elle convient aux tubes non pré-manchonnés.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Angle	87,3°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFMe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètre de raccordements

Culotte et embranchement simple à 87'30 Femelle/Femelle

- Convient aux tubes non pré-manchonnés



Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembl type
UBF188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BF188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	32	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBH188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BH188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	40	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BH288	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	-	-	-	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BB188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	2	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBJ188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BJ188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBJ288	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BJ288	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle

Culotte et embranchement simple à 87'30 Femelle/Femelle

Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembl type
BJ388	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	50	ø Raccord	PP	Femelle/ Femelle	A colle
BD188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	25	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBL188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BL188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	63	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBP188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BP188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BP388	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BP488	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	75	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBR188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BR188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	80	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBS188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	9	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BS188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	9	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBT188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BT188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BT388	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BT688	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BT788	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	100	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBV188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BV188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BV288	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BV588	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle

Culotte et embranchement simple à 87'30 Femelle/Femelle

Référence	DN mm	L mm	Z1 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembl type
BV788	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BV888	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	110	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BX188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BX388	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BX888	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BX988	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	125	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BY188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	140	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
UBZ188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	160	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BZ188	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	160	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BZ388	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	160	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
BZ488	-	-	-	-	-	-	-	-	Gris clair	87°30	160	ø Raccord	PVC	Femelle/ Femelle	A colle
TS5FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS50FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS6FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS8FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TS545FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-