

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle

Tampon de réduction simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

Le tampon de réduction simple MF permet la réduction d'un diamètre d'un appareil, tout en respectant le sens du fil d'eau.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 125
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Réduction incorporée dans la longueur d'emboîture
- Pièce pivotable pour ajustement sur chantier
- Vaste gamme de diamètres de raccordement
- Respecte le sens du fil d'eau

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle



Référence	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	DN1 mm	DN mm	Weight (kg)
L3	Intérieur	Gris clair	63	32	38.5	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.051
XTR63/40	Intérieur	Gris clair	-	4	38	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.05
L4	Intérieur	Gris clair	-	4	38	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.05
TR63/50	Intérieur	Gris clair	-	5	38	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.06
XTR63/50	Intérieur	Gris clair	-	5	38	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.06
L5	Intérieur	Gris clair	-	5	38	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.059
UP3	Intérieur	Gris clair	75	32	44.5	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.07
P3	Intérieur	Gris clair	75	32	44.5	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.07
UP4	Intérieur	Gris clair	-	4	44	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.069
P4	Intérieur	Gris clair	-	4	44	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.069
UP5	Intérieur	Gris clair	-	5	44	-	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.074

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle

Référence	Application	Couleur	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	DN1 mm	DN mm	Weight (kg)
P5	Intérieur	Gris clair	-	5	44	-	ø Raccord	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.074
TR75/63	Intérieur	Gris clair	75	63	44	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.078
UP6	Intérieur	Gris clair	75	63	44	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.077
P6	Intérieur	Gris clair	75	63	44	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.077
R3	Intérieur	Gris clair	80	32	47	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.072
UR3	Intérieur	Gris clair	80	32	47	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.072
R4	Intérieur	Gris clair	8	4	47	-	ø d	PVC	-	A collar	-	-	0.074
TR80/40	Intérieur	Gris clair	8	4	47	-	ø d	PVC	-	A collar	-	-	0.075
UR4	Intérieur	Gris clair	8	4	47	-	ø d	PVC	-	A collar	-	-	0.075
XTR80/40	Intérieur	Gris clair	8	4	47	-	ø d	PVC	-	A collar	-	-	0.075
R5	Intérieur	Gris clair	-	5	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.078
TR80/50	Intérieur	Gris clair	-	5	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.078
UR5	Intérieur	Gris clair	-	5	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.078
R6	Intérieur	Gris clair	-	63	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.083
TR80/63	Intérieur	Gris clair	-	63	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.084
UR6	Intérieur	Gris clair	-	63	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.083
XTR80/63	Intérieur	Gris clair	-	63	47	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.084
S3	Intérieur	Gris clair	-	32	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.092
S4	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.093
TR90/40	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.095
US4	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.093

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle

Référence	Application	Couleur	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	DN1 mm	DN mm	Weight (kg)
S5	Intérieur	Gris clair	-	5	-	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.097
US5	Intérieur	Gris clair	-	5	-	-	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.097
S6	Intérieur	Gris clair	-	63	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.102
US6	Intérieur	Gris clair	-	63	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.102
S7	Intérieur	Gris clair	90	75	52	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.102
US7	Intérieur	Gris clair	90	75	52	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.102
S8	Intérieur	Gris clair	-	8	52	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.095
US8	Intérieur	Gris clair	-	8	52	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.095
T4	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.12
T5	Intérieur	Gris clair	100	50	-	ø D	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.114
UT5	Intérieur	Gris clair	100	50	-	ø D	ø d	PVC	Simple	A collar	-	-	0.114
T8	Intérieur	Gris clair	100	80	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.113
UT8	Intérieur	Gris clair	100	80	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.113
UV10	Intérieur	Gris clair	110	100	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.138
V10	Intérieur	Gris clair	110	100	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.137
V6	Intérieur	Gris clair	110	63	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.16
UV7	Intérieur	Gris clair	-	75	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.169
V7	Intérieur	Gris clair	-	75	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.169
UV8	Intérieur	Gris clair	110	80	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.17
V8	Intérieur	Gris clair	110	80	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.17
UV9	Intérieur	Gris clair	-	9	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.156

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle

Référence	Application	Couleur	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	DN1 mm	DN mm	Weight (kg)
V9	Intérieur	Gris clair	-	9	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.156
UX11	Intérieur	Gris clair	-	11	-	-	ø D	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.232
X11	Intérieur	Gris clair	-	11	-	-	ø D	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.23
X3	Intérieur	Gris clair	125	32	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.19
UX4	Intérieur	Gris clair	125	40	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.179
X4	Intérieur	Gris clair	125	40	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.179
X5	Intérieur	Gris clair	125	50	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.175
UX6	Intérieur	Gris clair	-	63	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.18
X6	Intérieur	Gris clair	-	63	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.18
UX7	Intérieur	Gris clair	125	75	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.189
X7	Intérieur	Gris clair	125	75	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.189
X8	Intérieur	Gris clair	125	80	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.187
UX9	Intérieur	Gris clair	-	9	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.195
X9	Intérieur	Gris clair	-	9	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.195
T3	Intérieur	Gris clair	-	32	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.107
TR100/32	Intérieur	Gris clair	-	32	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.109
UT3	Intérieur	Gris clair	-	32	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.109
TR100/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.092
TR100/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.102
TR100/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.114
TR80/32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.091
UX10	Intérieur	Gris clair	-	1	-	-	ø d	PVC	Mâle/Femelle	A collar	-	-	0.166

Tampon de réduction simple

Mâle/Femelle

Référence	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Height (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material	Type	Assembly type	DN1 mm	DN mm	Weight (kg)
X10	Intérieur	Gris clair	-	1	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.174
XTR80/75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.045
TR5/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.135
XTR5/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.135
T9	Intérieur	Gris clair	1	9	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.114
TR100/90	Intérieur	Gris clair	1	9	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.115
UT9	Intérieur	Gris clair	1	9	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.113
T7	Intérieur	Gris clair	-	75	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.134
TR100/75	Intérieur	Gris clair	-	75	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.13
UT7	Intérieur	Gris clair	-	75	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.134
UV4	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.159
V4	Intérieur	Gris clair	-	4	-	-	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.157
TR90/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.095
V3	Intérieur	Gris clair	11	32	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.155
UV5	Intérieur	Gris clair	11	5	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.16
V5	Intérieur	Gris clair	11	5	-	ø D	ø d	PVC	Mâle/ Femelle	A collar	-	-	0.159