

Réduction extérieure excentrée Mâle/Femelle

Réduction extérieure excentrée à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La réduction extérieure excentrée MF permet de réduire de un ou plusieurs diamètres le changement de section, tout en respectant le sens du fil d'eau.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 315
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Forme tronconique permettant de relancer la vitesse du fil d'eau

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle



Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
UIH1	40	32	10	-	Ø40-32	Intérieur	Gris clair	40	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IH1	40	32	10	-	Ø40-32	Intérieur	Gris clair	40	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIJ1	50	40	10	-	Ø40 - 50	Intérieur	Gris clair	50	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IJ1	50	40	10	-	Ø40 - 50	Intérieur	Gris clair	50	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIJ2	50	32	10	-	Ø32-50	Intérieur	Gris clair	50	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IJ2	50	32	10	-	Ø32-50	Intérieur	Gris clair	50	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IB1	200	160	-	-	-	Intérieur	Gris clair	200	160	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IB3	200	125	-	-	-	Intérieur	Gris clair	200	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IB4	200	110	-	-	-	Intérieur	Gris clair	2	11	ø Raccord	ø Raccord	PVC
R250/200	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	25	2	ø Raccord	ø Raccord	PVC
ID2	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	25	2	ø Raccord	ø Raccord	PVC

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle

Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
ID3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	250	160	ø Raccord	ø Raccord	PVC
ID5	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	250	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
ID6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	250	110	ø Raccord	ø Raccord	PVC
ID7	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	250	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IE1	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	25	-	ø Raccord	PVC
IE3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	2	-	ø Raccord	PVC
IE4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	315	160	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IL1	63	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	5	-	ø Raccord	PVC
IL2	63	40	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	4	-	ø Raccord	PVC
IL3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	32	-	ø Raccord	PVC
IP1	75	63	-	-	-	Intérieur	Gris clair	75	63	-	ø Raccord	PVC
IP2	75	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	75	50	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIP3	75	40	60	-	Ø40 - 75	Intérieur	Gris clair	75	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IP3	75	40	60	-	Ø40 - 75	Intérieur	Gris clair	75	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IP4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	75	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IR1	80	75	-	-	-	Intérieur	Gris clair	8	75	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIR2	80	63	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	63	-	ø Raccord	PVC
IR2	80	63	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	63	-	ø Raccord	PVC
UIR3	80	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	5	-	ø Raccord	PVC
IR3	80	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	5	-	ø Raccord	PVC
UIR4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	80	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle

Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
IR4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	80	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIR5	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	80	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IR5	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	80	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIS1	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	8	-	ø Raccord	PVC
IS1	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	8	-	ø Raccord	PVC
R90/75	-	-	35	-	Ø75 - 90	Intérieur	Gris clair	-	75	-	ø Raccord	PVC
UIS2	-	-	35	-	Ø75 - 90	Intérieur	Gris clair	-	75	-	ø Raccord	PVC
IS2	-	-	35	-	Ø75 - 90	Intérieur	Gris clair	-	75	-	ø Raccord	PVC
UIS3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	90	63	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IS3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	90	63	ø Raccord	ø Raccord	PVC
R90/50	-	-	35	-	Ø50 - 90	Intérieur	Gris clair	9	5	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IS4	-	-	35	-	Ø50 - 90	Intérieur	Gris clair	9	5	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IS5	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	90	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIS6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	90	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IS6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	90	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IT1	100	90	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	9	-	ø Raccord	PVC
UIT2	100	80	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	80	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IT2	100	80	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	80	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IT3	100	75	-	-	-	Intérieur	Gris clair	1	75	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIT4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	63	-	ø Raccord	PVC
IT4	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	63	-	ø Raccord	PVC

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle

Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
UIT5	100	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	5	-	ø Raccord	PVC
IT5	100	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	5	-	ø Raccord	PVC
UIT6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IT6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IT7	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV1	110	100	-	-	-	Intérieur	Gris clair	110	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV2	110	90	40	-	Ø90 - 110	Intérieur	Gris clair	-	9	-	ø Raccord	PVC
IV3	110	80	-	-	-	Intérieur	Gris clair	-	8	-	ø Raccord	PVC
IV4	110	75	-	-	-	Intérieur	Gris clair	110	75	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV5	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	100	63	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV6	110	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	110	50	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV7	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	110	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IV8	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	110	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIX1	125	110	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	110	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX1	125	110	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	110	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIX2	125	100	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX2	125	100	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIX3	125	90	35	-	Ø90 - 125	Intérieur	Gris clair	125	90	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX3	125	90	35	-	Ø90 - 125	Intérieur	Gris clair	125	90	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIX4	125	80	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	8	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX4	125	80	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	8	ø Raccord	ø Raccord	PVC

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle

Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
IX5	125	75	35	-	Ø75 - 125	Intérieur	Gris clair	125	75	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX6	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	63	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX7	125	50	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	50	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX8	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	40	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IX9	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	125	32	ø Raccord	ø Raccord	PVC
R140/125	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IY1	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIY2	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	11	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IY2	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	11	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIY3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	1	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IY3	-	-	-	-	-	Intérieur	Gris clair	14	1	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIZ1	160	140	-	-	-	Intérieur	Gris clair	16	14	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IZ1	160	140	-	-	-	Intérieur	Gris clair	16	14	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIZ2	160	125	-	-	-	Intérieur	Gris clair	160	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IZ2	160	125	-	-	-	Intérieur	Gris clair	160	125	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IZ3	160	110	-	-	-	Intérieur	Gris clair	160	110	ø Raccord	ø Raccord	PVC
UIZ4	160	100	-	-	-	Intérieur	Gris clair	160	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
IZ4	160	100	-	-	-	Intérieur	Gris clair	160	100	ø Raccord	ø Raccord	PVC
R110/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R110/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R110/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R110/75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R75/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Réduction extérieure excentrée

Mâle/Femelle

Référence	diameterD	Diameter D	boxUnits	characteristics	measurement	Application	Colour	Diamètre 1	Diameter 2 (mm)	Intitulé diamètre 1	Diameter 2 label	Material
R75/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R90/63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XR100/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R125/110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XR6/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R160/125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200/125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R200/160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XR6/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-