

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Mâle/Femelle

Culotte et embranchement double parallèle à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement double parallèle MF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens fil d'eau.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 125
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Mâle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètres de raccordements

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Mâle/Femelle

- Idéal pour une installation le long du mur
- Respecte le sens du fil d'eau



Référence	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Positioning	DN1 mm	DN mm	boxUnits	characteristics	mea
RF14	Intérieur	Gris clair	45°	32	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RH14	Intérieur	Gris clair	45°	40	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	40	-	Ø40
RJ14	Intérieur	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	20	-	Ø50
RJ24	Intérieur	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RL14	Intérieur	Gris clair	45°	63	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RL44	Intérieur	Gris clair	45°	63	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RP14	Intérieur	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RP44	Intérieur	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-
RR14	Intérieur	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-	-	-

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Mâle/ Femelle

Référence	Application	Couleur	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Positioning	DN1 mm	DN mm	boxUnits	characteristics	mea
RR44	Intérieur	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RS14	Intérieur	Gris clair	45°	90	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RT14	Intérieur	Gris clair	-	-	-	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RT44	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RT64	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RT74	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RV14	Intérieur	Gris clair	45°	11	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
CD110	Intérieur	Gris clair	45°	11	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RV24	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RV74	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RX34	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Double	A collar	-	-	-	-	-	-
RX84	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-
RX14	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-	-	-