

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Femelle/Femelle

Culotte et embranchement double parallèle à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

○ Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement double parallèle FF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes. Elle convient aux tubes non pré-manchonnés.

○ Descriptif technique

Diamètre	32 à 125
Angle	45°
Couleur	Gris
Matière	PVC
Emboîture	Femelle/Femelle
Norme	NFe

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle
- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Vaste gamme de diamètres de raccordements

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Femelle/Femelle

- Idéal pour une installation le long du mur
- Convient aux tubes non pré-manchonnés



Référence	Application	Colours	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Positioning	boxUnits	characteristics	measurement
RF144	Intérieur	Gris clair	45°	32	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RH144	Intérieur	Gris clair	45°	40	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	40	-	Ø50/32
RJ144	Intérieur	Gris clair	45°	50	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	20	-	Ø50
RJ344	Intérieur	Gris clair	45°	45	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RL144	Intérieur	Gris clair	45°	63	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RP144	Intérieur	Gris clair	45°	75	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RR144	Intérieur	Gris clair	45°	80	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RS144	Intérieur	Gris clair	45°	90	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-
RT144	Intérieur	Gris clair	45°	100	ø Raccord	PVC	Double	A coller	Parallèle	-	-	-

Culotte et embranchement double parallèle à 45° Femelle/ Femelle

Référence	Application	Colour	Angle (degrees)	Diamètre 1	Intitulé diamètre 1	Material	Type	Assembly type	Positioning	boxUnits	characteristics	measurement
RV144	Intérieur	Gris clair	45°	110	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-
RX144	Intérieur	Gris clair	45°	125	ø Raccord	PVC	Double	A collar	Parallèle	-	-	-