Té double équerre 87°30 mâle/ femelle

Culotte et embranchement double d'équerre à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement double d'équerre MF permet le raccordement de collecteurs sur une chute, tout en respectant le sens du fil d'eau.

Descriptif technique

Diamètre	**32 à 125**
Angle	**87,3°**
Couleur	**Gris**
Matière	**PVC**
Emboîture	**Mâle/Femelle**
Norme	**NFe**

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité premettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle

Té double équerre 87°30 mâle/ femelle

- Vaste gamme de diamètres de raccordements
- Idéal pour une installation en angle
- Respecte le sens du fil d'eau







Code	Degré angle	Application	Type d'assemblage	Couleur	Diameter	Matière	nicoll_Connection_Diameter	Positionnement	Type
AF18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	32.00	PVC	-	Equerre	Double
AL18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	-	PVC	-	Equerre	Double
AH18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	-	PVC	-	Equerre	Double
AJ18	87°30	Intérieur	-	Gris clair	50.00	PVC	-	Equerre	Double
AP18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	75.00	PVC	-	Equerre	Double
AP38	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	75.00	PVC	50.00	Equerre	Double
AP48	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	75.00	PVC	40.00	Equerre	Double
AR18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	80.00	PVC	-	Equerre	Double
AR48	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	80.00	PVC	50.00	Equerre	Double
AR58	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	80.00	PVC	40.00	Equerre	Double

Té double équerre 87°30 mâle/ femelle

Code	Degré angle	Application	Type d'assemblage	Couleur	Diameter	Matière	nicoll_Connection_Diameter	Positionnement	Type
AS18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	90.00	PVC	-	Equerre	Double
AT18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	1.00	PVC	-	Equerre	Double
AT68	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	100.00	PVC	50.00	Equerre	Double
AT78	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	100.00	PVC	40.00	Equerre	Double
AV18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	110.00	PVC	-	Equerre	Double
AV78	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	110.00	PVC	50.00	Equerre	Double
AX18	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	125.00	PVC	-	Equerre	Double
AX38	87°30	Intérieur	A coller	Gris clair	125.00	PVC	100.00	Equerre	Double