Té double parallèle 67°30 mâle/ femelle

Culotte et embranchement double parallèle à coller permettant l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Caractéristiques du produit

Inventé par Nicoll il y a 70 ans, le Raccord PVC se décline aujourd'hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.

Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.

La culotte et embranchement double parallèle MF permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes, tout en respectant le sens du fil d'eau.

Descriptif technique

Diamètre	**32 à 125**
Angle	**67,3°**
Couleur	**Gris**
Matière	**PVC**
Emboîture	**Mâle/Femelle**
Norme	**NFe**

Les + Nicoll performance

- Qualité de fabrication : garantie d'une solidité premettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en oeuvre
- Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d'évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche
- Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes
- Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d'impuretés

Les + Nicoll installation

- Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle

Té double parallèle 67°30 mâle/ femelle

- Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement
- Rayon de courbure permettant d'accompagner les fluides







Code	Degré angle	Application	Type d'assemblage	Couleur	Diameter	Matière	nicoll_Connection_Diameter	Positionnement	Type
RF16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	32.00	PVC	-	Parallèle	Double
RH16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	40.00	PVC	-	Parallèle	Double
RJ16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	50.00	PVC	-	Parallèle	Double
RL16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	63.00	PVC	-	Parallèle	Double
RP16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	75.00	PVC	-	Parallèle	Double
RR16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	80.00	PVC	-	Parallèle	Double
RR56	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	80.00	PVC	40.00	Parallèle	Double
RS16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	90.00	PVC	-	Parallèle	Mâle/ Femelle
RT16	-	Intérieur	A coller	Gris clair	-	PVC	-	Parallèle	Double
RT46	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	100.00	PVC	75.00	Parallèle	Double
RT56	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	100.00	PVC	63.00	Parallèle	Double

Té double parallèle 67°30 mâle/ femelle

Code	Degré angle	Application	Type d'assemblage	Couleur	Diameter	Matière	nicoll_Connection_Diameter	Positionnement	Type
RT66	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	100.00	PVC	50.00	Parallèle	Double
RV16	-	Intérieur	A coller	Gris clair	-	PVC	-	Parallèle	Double
RV86	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	110.00	PVC	40.00	Parallèle	Double
RX16	67°30	Intérieur	A coller	Gris clair	125.00	PVC	-	Parallèle	Double