

PM-PMEVCULOS45MF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het T-stuk mof/spie maakt de aansluiting van leidingen op verzamelleidingen of standleidingen mogelijk, met behoud van de stroomrichting.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 tot 315
Hoek	45°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/spie

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-S1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Een buigstraal die de vloeistofdoorstroming bevordert

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Ruim assortiment aansluitdiameters

PM-PMEVCULOS45MF



product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material
UBF14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC
BF14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC
UBH14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	40	ø Raccord	PVC
BH14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	40	ø Raccord	PVC
BH24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	40	ø Raccord	PVC
BJ14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
BJ24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
BJ34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
BB14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC
BB24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC
BB54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC

PM-PMEVCULOS45MF

product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material
BB64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	200	ø Raccord	PVC
BD14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	25	ø Raccord	PVC
BL14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	63	-	PVC
BL24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	63	ø Raccord	PVC
BL34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BL44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	63	ø Raccord	PVC
BP14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BR14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
BR24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
BR34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
BR44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
BR54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
BR64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
CS90	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	9	-	PVC
BS14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	9	-	PVC
BS44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BS54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	90	ø Raccord	PVC

PM-PMEVCULOS45MF

product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material
BS64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BT14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BT24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BT34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	100	ø Raccord	PVC
BT44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	1	-	PVC
BT54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
ES4/5045	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BT64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BT74	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC
BT84	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC
BV14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV34	-	-	-	-	-	20	-	Ø110-90	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BV64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BV74	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV94	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BX14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	125	ø Raccord	PVC
BX24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC

PM-PMEVCULOS45MF

product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Material
BX44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BX54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX64	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX74	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	-	-	PVC
BX84	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX94	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BY14	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	14	ø Raccord	PVC
BY24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	140	ø Raccord	PVC
BY34	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	140	ø Raccord	PVC
BY44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	140	ø Raccord	PVC
BZ14	-	-	-	-	-	5	-	Ø160	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
BZ24	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
ES8/545	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BZ44	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BZ54	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
CS100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XTO40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES6/5045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-