

PM-PMEVCULOS45FF

○ Productkenmerken

Het PVC-hulpstuk, 70 jaar geleden uitgevonden door Nicoll, is vandaag verkrijgbaar in meer dan 1000 uitvoeringen en vormt daarmee het breedste assortiment op de markt. Met de PVC-hulpstukken van Nicoll kunnen alle verbindingen en richtingsveranderingen worden gerealiseerd in vrijvervalsysteem voor afvalwater, in combinatie met alle buizen op de markt.

Nicoll biedt een 'op maat gemaakte' service aan om aan alle bouwconfiguraties te kunnen voldoen.

Het T-stuk mof/mof maakt de aansluiting van leidingen op verzamelleidingen of standleidingen mogelijk. Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof.

○ Technische beschrijving

Diameter	32 tot 315
Hoek	45°
Kleur	Grijs
Materiaal	PVC
Aansluiting	Mof/mof

De voordelen van Nicoll Performance

- Productiekwaliteit: gegarandeerde stevigheid voor weerstand tegen allerlei schokken en een eenvoudige verwerking
- In combinatie met Nicoll PVC-buizen: een complete oplossing voor een afvoersysteem van zeer hoge kwaliteit dat perfect waterdicht is
- De NFMe- en B-s1,d0-certificeringen garanderen de constante prestaties van de producten en hun conformiteit met de normen
- Hulpstukken van glad, niet-microporeus PVC: voorkomen de ophoping van verontreinigingen
- Een buigstraal die de vloeistofdoorstroming bevordert

De voordelen van Nicoll-installatie

- De buis schuift gemakkelijk in het hulpstuk dankzij de nauwkeurige maattoleranties
- Anti-ovalisatie-ribbel die het in elkaar steken vergemakkelijkt
- Ruim assortiment aansluitdiameters
- Geschikt voor buizen zonder aangevormde mof

PM-PMEVCULOS45FF



product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Mat
UBF144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC
BF144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	32	ø Raccord	PVC
UBH144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	40	ø Raccord	PVC
BH144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	40	ø Raccord	PVC
BH244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	40	ø Raccord	PVC
BB144	-	-	-	-	-	2	-	Ø200	-	Light grey	-	2	ø Raccord	PVC
UBJ144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
BJ144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
TO545FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
UBJ244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC
BJ244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	-	-	PVC

PM-PMEVCULOS45FF

product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Mate
BJ344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	50	ø Raccord	PVC
BD144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	25	ø Raccord	PVC
BL144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	63	-	PVC
UBP144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BP444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	75	ø Raccord	PVC
BR144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	80	ø Raccord	PVC
UBS144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	9	-	PVC
BS144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	9	-	PVC
BT144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	100	ø Raccord	PVC
BT344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC
BT644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	-	100	ø Raccord	PVC
BT744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	100	ø Raccord	PVC
UBV144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC
BV844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	110	ø Raccord	PVC

PM-PMEVCULOS45FF

product.detail.attribute.sku	DN mm	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z (mm)	boxUnits	characteristics	measurement	DN1 mm	Colour	Angle (degrees)	Diameter 1 (mm)	Diameter 1 label	Mate
BX1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BX944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	125	ø Raccord	PVC
BY144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	14	ø Raccord	PVC
UBZ144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
BZ144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
BZ344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
BZ444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Light grey	45°	160	ø Raccord	PVC
CS100FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XCS480FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO32FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO40FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TO50FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS125FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS160FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-