


SOLUTIONS POUR L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES



Nicoll
by aliaxis



Sommaire

ÉVACUATION DES EAUX USÉES _____ 4/5

Évacuation standard

- NICOLL PVC Gris

ÉVACUATION ACOUSTIQUE DES EAUX USÉES _____ 6/7

Nos solutions Évacuation premium

- NICOLL Chutunic® Evo
- NICOLL Hometech®
- GIRPI Friaphon®

ÉVACUATION DES EFFLUENTS TECHNIQUES _____ 8/9

Nos solutions Évacuation Technique

- GIRPI HTA®-E
- NICOLL Évacuation PE Haute Densité

CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE À MON PROJET _____ 10/11

ENGAGÉS À VOS CÔTÉS

NICOLL by Aliaxis vous propose **la gamme la plus complète pour l'évacuation des eaux usées** répondant parfaitement à toutes les nouvelles exigences réglementaires, environnementales ou structurelles des bâtiments.

Avec en complément les solutions techniques de GIRPI, marque adossée à NICOLL, l'offre de produits est encore plus large et rend possible **tous vos projets des plus simples aux plus techniques**.

Nous couvrons ainsi l'ensemble des besoins du marché : raccords évacuation PVC standard, solutions acoustiques et environnementales premiums, solutions techniques pour l'évacuation des fluides à très hautes températures et effluents de laboratoires.

NICOLL by Aliaxis offre ainsi aux professionnels des réponses fiables, durables et innovantes pour toutes les configurations d'installations, du résidentiel au tertiaire, **en neuf comme en rénovation**.



NICOLL est une filiale du groupe mondial ALIAXIS qui conçoit des solutions durables, faciles à installer et innovantes pour répondre aux défis de l'eau dans le monde et accélérer la transition vers une énergie propre. Grâce à plus de 14 000 employés, nos solutions de gestion des fluides répondent aux besoins les plus exigeants de nos clients dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l'industrie et de l'agriculture. Présente dans plus de 40 pays, la société est active à travers des marques locales de premier plan et a généré un chiffre d'affaires supérieur à 3,9 milliards d'euros en 2024.

NICOLL & VOUS



L'expertise au service de vos projets

Profitez du savoir-faire de NICOLL au travers de produits reconnus pour leur haut niveau de **performance** et de **fiabilité**.

Le respect absolu des normes de fabrication garantit la pose de produits totalement **conformes aux réglementations en vigueur**.

Les produits permettent le respect du DTU 60.1 et DTU 60.11 ou sont titulaires d'un avis technique.



L'engagement qualité et environnement

Les activités de NICOLL sont couvertes par les certifications **Qualité ISO 9001** et **ISO 14001**, complétées par des certifications produits attribuées par des organismes indépendants.



Engagement historique dans l'économie circulaire

NICOLL s'est depuis de nombreuses années engagée dans **l'économie circulaire** en intégrant notamment **des matières plastiques recyclées externes** dans certaines de ses productions.

Elle poursuit plus que jamais cette démarche de circularité.



Fabrication Française

NICOLL est une entreprise française qui conçoit, développe et fabrique tous ses systèmes d'évacuation des eaux usées **sur ses sites industriels en France**. GIRPI également sur son site en Normandie.



Bénéficiez d'un accompagnement de chaque instant

Études techniques et accompagnement personnalisé

Le service assistance technique vous conseille et réalise **des études de plans** afin de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre projet et les plus performantes.

Fabrication sur mesure

Le service façonnage conçoit et fabrique des **pièces sur mesure** environ **4 600 références disponibles** et **300 créations par an** pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque ouvrage. Cette capacité de personnalisation permet d'apporter **des solutions techniques** uniques, parfaitement adaptées aux contraintes du terrain.

Accès à la documentation et objets BIM

Les guides techniques, fiches techniques, notices de pose, FDES sont disponibles sur nos sites internet.

Vous disposez d'un accès à nos **bibliothèques BIM** au format Revit en créant votre compte pro sur nicoll.fr

Une force de vente à votre écoute

Une équipe de **50 commerciaux** sur le terrain vous accompagne et vous conseille pour vous proposer l'offre la mieux adaptée à vos projets.

ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Maison
individuelle



Logement
collectif



Hôtellerie



Établissement
de santé



Raccords PVC gris

Inventés par NICOLL, il y a 70 ans, les raccords en PVC se déclinent en **plus de 1 500 références** pour répondre à toutes les configurations chantiers.

Ils constituent **la gamme la plus complète du marché**, reconnue pour son haut niveau de qualité depuis 7 décennies.

Disponibles en gris ou en blanc, ils permettent tous les raccordements et changements de direction **pour les réseaux d'évacuation gravitaire des eaux usées en séparatif**.

CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE À MON PROJET EN ÉVACUATION STANDARD



PVC GRIS

→ Évacuation standard
en gaine



PVC BLANC

→ Évacuation standard
en apparent

NICOLL PVC GRIS

Une gamme reconnue pour ses performances et sa qualité depuis 70 ans



Pièces sur mesure :
un service unique NICOLL pour répondre à toutes les configurations

Haut standard de qualité :
titulaire des marques de qualité et contrôle en continu de la production

Un système complet tubes et raccords

Grand rayon de courbure
pour accompagner parfaitement le fluide

Effet de meringage :
en cas d'incendie, le PVC s'expande contribuant à retenir sa propagation

PVC Lisse non microporeux


La gamme la plus complète du marché :
plus de 1500 références du Ø32 au Ø315

Emboîtement facilité,
pose simplifiée, la présence de "bourrelet" à la circonférence des extrémités du raccord a pour but de supprimer tout risque d'ovalisation et de faciliter l'emboîtement

Certification NF-E :
- respect des caractéristiques dimensionnelles
- résistance mécanique
- durabilité

Certification NF-ME :
les raccords NICOLL ont un classement de réaction au feu de type B-S1,d0 ou B-S2,d0 (Euroclasses)

Titulaire d'une **FDES**



→ Les raccords d'évacuation en PVC sont également disponible en version blanche, plus esthétique pour les installations en apparent.



SCANNEZ CE CODE POUR EN SAVOIR PLUS

ÉVACUATION ACOUSTIQUE DES EAUX USÉES

Logement collectif



Hôtellerie



Établissement de santé



Multifonction IMH/IGH*



Maison individuelle**



FABRIQUÉ
EN FRANCE

NICOLL Chutunic® Evo, NICOLL Hometech® et GIRPI Friaphon®

NICOLL et GIRPI vous proposent une offre complète de systèmes d'évacuation acoustique unitaires et séparatifs.

Ces gammes acoustiques bénéficient d'un ATEC et sont titulaires d'une FDES pour répondre à tous vos projets.

CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE À MON PROJET EN ÉVACUATION ACOUSTIQUE



**NICOLL
CHUTUNIC® EVO**



→ Évacuation **unitaire**



NICOLL HOMETECH®



→ Évacuation **séparative**



GIRPI FRIAPHON®

→ Évacuation **séparative**

ÉVACUATION UNITAIRE

NICOLL CHUTUNIC® EVO

La nouvelle génération de chute unitaire

Un système complet
tubes à nervures hélicoïdales
et des raccords modulaires Ø100

Performances hydrauliques
jusqu'à 8,2 l/s

Compatibilité
avec la gamme Hometech®
pour la gestion des déviements

Chute unitaire :
gain de temps à la pose,
gain d'espace

Matière PVC incluant
20 % de PVC externe recyclé



PRODUIT
ENGAGÉ

Titulaire
d'une **FDES**



Réaction au feu :
NF-Me et Euroclasses
B-S1,d0


Performances
acoustiques **ESA4**



SCANNEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

NICOLL HOMETECH®

Système d'évacuation silencieux et éco-responsable



GIRPI FRIAPHON®

Le confort du silence



La société GIRPI assure l'entière responsabilité technique et juridique des produits de la gamme FRIAPHON® mentionnée dans cette documentation.

ÉVACUATION DES EFFLUENTS TECHNIQUES



GIRPI HTA®-E et NICOLL Évacuation des laboratoires PEHD

Des **cuisines collectives**, aux condensats de chaudières en passant par les **laboratoires**, en fonction de la nature des eaux usées, il conviendra de choisir une solution d'évacuation technique.

De par leurs expertises, NICOLL et GIRPI proposent 2 systèmes d'évacuation technique parfaitement adaptées à ces applications.

CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE À MON PROJET EN ÉVACUATION TECHNIQUE



HTA®-E

- Pour les fluides gras à très hautes températures en réseaux enterrés et aériens
- Système **à coller**



PE HAUTE DENSITÉ

- Pour les eaux de laboratoires et effluents chimiques, en gaine ou en apparent
- Système **électrosoudable**

GIRPI HTA®-E



Evacuation gravitaire 100°C

Un système complet
pour les réseaux en
enterré et en aérien

Du Ø40 au Ø200

Sécurité contre
le risque de brûlure

Raccords à passage intégral,
fil d'eau constant

Une offre technique et performante
pour l'évacuation des fluides chauds
et des eaux grasses

Tubes légers, manutention facilitée
et maîtrise des temps de pose

**Peu conducteur
de chaleur**, le PVC-C
limite le refroidissement
des fluides et l'amalgame
de graisse

Titulaire
d'une **FDES**



La société GIRPI assure l'entière responsabilité technique et juridique
des produits de la gamme HTA®-E mentionnée dans cette documentation.



SCANNEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

NICOLL ÉVACUATION PE HAUTE DENSITÉ

La solution pour les évacuations des eaux de laboratoire et effluents chimiques

Un système complet
tubes et raccords

Matériau résistant
compatible avec les
effluents chimiques issus
des laboratoires

Faible conductivité
thermique

Légèreté,
manutention facilitée

Raccords
électrosoudables

Du Ø40 au Ø160

Conforme à la norme
NF EN 1519

Résistance thermique :
application possible entre
-40 °C et +80 °C



SCANNEZ
CE CODE POUR
EN SAVOIR PLUS

CHOISIR LA SOLUTION ADAPTÉE À MON PROJET

	ÉVACUATION DES EAUX USÉES		ÉVACUATION ACOUSTIQUE DES EAUX USÉES		
	PVC GRIS	PVC BLANC	CHUTUNIC® EVO	HOMETECH®	FRIAPHON®
MARQUE					
FONCTIONS	évacuation des EU	évacuation des EU	évacuation acoustique des EU	évacuation acoustique des EU	évacuation acoustique des EU
SÉPARATIF	•	•		•	•
UNITAIRE			•		
CLASSEMENT ACOUSTIQUE	ESA 3	ESA 3	ESA 4	ESA 4	ESA 5
SÉCURITÉ INCENDIE	 B-s2,d0	 B-s2,d0	 B-s1,d0	 B-s2,d0	 B-s1,d0
FDES 	•	-	•	•	•
APTITUDE À L'EMPLOI	 *	- **	ATEC 	ATEC 	ATEC 
EN GAINÉ	•		•	•	•
EN APPARENT		•	•	•	•
MODE D'ASSEMBLAGE	à coller	à coller	à coller / à joint	à coller	à coller / à joint
APPLICATIONS	 maison individuelle, logement collectif, santé, hôtellerie		 IMH/IGH, logement collectif, logement étudiant, santé, hôtellerie		 logement collectif, santé, hôtellerie

*les références NF E sont identifiées dans les pages du tarif en vigueur **la couleur blanche n'est pas prise en compte dans les critères de la NF E

ÉVACUATION DES EFFLUENTS TECHNIQUES

HTA®-E	PEHD
 évacuation fluides chauds et gras, des condensats de chaufferies, des stérilisateurs et des laveries collectives	 évacuation des eaux de laboratoires, effluents chimiques et eaux usées polluées
•	•
-	-
B-s1,d0	E
•	-
	-
enterré	•
aérien	•
à coller	électrosoudure
 cuisine collective (santé, scolaire, hôtellerie...), cuisine de restaurant, usine agroalimentaire, laverie	 laboratoire, paillasse scolaire, industrie agroalimentaire, santé



Nicoll

by aliaxis

CONTACTS DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

NORD-ILE DE FRANCE

Tél. : 02 41 63 73 10

02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62
75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91
92 - 93 - 94 - 95
sivnordidf.nicoll@aliaxis.com

EST

Tél. : 02 41 63 73 60

08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51
52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67
68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90
sivest.nicoll@aliaxis.com

OUEST

Tél. : 02 41 63 73 30

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 36
37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53
56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86
sivouest.nicoll@aliaxis.com

SUD-OUEST

Tél. : 02 41 63 73 50

09 - 11 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30 - 31
32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47 - 48
64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87
sivsud-ouest.nicoll@aliaxis.com

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Tél. : 02 41 63 73 20

01 - 03 - 15 - 18
42 - 43 - 63 - 69
73 - 74
sivrhonealpescentre.nicoll@aliaxis.com

PACA/CORSE

Tél. : 02 41 63 73 40

04 - 05 - 06 - 07
38 - 13 - 20 - 26
83 - 84 - 98
sivmediterranee.nicoll@aliaxis.com

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. 02 41 63 73 25
tech-com.nicoll@aliaxis.com

SERVICE EXPORT

Tél. 02 41 63 73 83
export.nicoll@aliaxis.com



Les systèmes de management qualité et environnement des sites Nicoll et Girpi sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par Bureau Veritas Certification.

www.nicoll.fr



Nicoll Cholet - Siège social : 37 rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83

SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

GIRPI - Siège social : Rue Robert Ancel - CS90133 - 76700 HARFLEUR - 02 32 79 60 00

RCS Le Havre B719 803 249

